Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro de la serie M182-M183



Impresión inalámbrica excepcional.^{1,2} Rápida versatilidad de la impresora multifunción con fax.²

Una impresora multifunción inalámbrica y eficiente con fax para obtener un color de alta calidad.^{2,1} Ahorra tiempo con Smart Tasks en la aplicación HP Smart, e imprime y escanea desde tu teléfono.³ Obtén conexiones integrales y funciones de seguridad esenciales para mantener la privacidad y el control.



Impresora multifunción HP Color Laser let Pro M182n



Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M183fw

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro. Obtenga más información en:

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies Obtenga más información en: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Titulares

- Impresión, copia, escaneado y fax²
- · Hasta 16 ppm en negro y en color
- Ahorra tiempo con los accesos directos de Smart Tasks en la aplicación móvil HP Smart
- Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
- Wi-Fi® de banda dual, ^{2,8} Fast Ethernet integrada y USB de alta velocidad
- El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 21,6 X 29,7 cm
- Alimentador automático de documentos de 35 hojas²
- Pantalla LCD de dos líneas con teclado numérico²













Libertad para trabajar en cualquier parte

- Imprime y escanea fácilmente desde tu dispositivo móvil con HP Smart: la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría.^{3,4}
- Elimina pasos en tareas repetitivas con accesos directos personalizables y Smart Tasks en la aplicación HP Smart. Escanea a la nube y al correo electrónico, entre otras opciones, con un solo toque.³
- Organiza documentos de una forma un 50 % más rápida con Smart Tasks⁵: la primera aplicación de impresión móvil que automatiza las tareas de escaneado.⁶
- Recibe notificaciones al imprimir, escanear o copiar desde tu dispositivo móvil mediante la aplicación HP Smart.³

Calidad y rendimiento con la fiabilidad de HP

- Obtén un color de alta calidad y el máximo rendimiento de impresión con los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence.
- Realiza tareas de forma sencilla con un alimentador de documentos automático de 35 páginas²
- Obtén copias de forma rápida y sencilla, y envía faxes directamente desde el panel de control.²
- Ahorra energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off y con esta impresora multifunción láser en color con certificación ENERGY STAR[®].

Funciones de seguridad esenciales y conexiones fiables

- Funciones de seguridad esenciales para mantener la privacidad y el control, incluido el cifrado básico y la protección de contraseñas.
- Obtén conexiones más rápidas y fiables con la conexión Wi-Fi[®] de banda dual.^{2,8}
- Comparte recursos fácilmente: accede e imprime con redes Ethernet e inalámbricas. ^{2,1}
- Conecta el dispositivo móvil directamente a la impresora e imprime fácilmente sin acceder a una red.^{2,9}

Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M183fw

- 1. Fax
- 2. Panel de control LCD de 2 líneas intuitivo con 26 botones (solo para M183fw)
- 3. 16 ppm, A4
- 4. Bandeja de entrada de 150 hojas
- 5. Alimentador automático de documentos de 35 hojas
- 6. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 21,6 X 29,7 cm
- 7. Wi-Fi® (M183fw) de banda dual, Fast Ethernet integrada, USB de alta velocidad
- 8. Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
- 9. HP Smart: la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría 3,4



Resumen de la serie





| Modelo | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M182n | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M183fw | |
|---|--|---|--|
| Nº de producto | 7KW54A | 7KW56A | |
| Funciones | Impresión, copia, escáner | Imprima, copie, escanee y envíe por fax | |
| Velocidad de impresión | Hasta 16 ppm (e | Hasta 16 ppm (en negro y en color) | |
| Salida de la primera página en el modo listo, negro | 11,8 s | 11,8 segundos | |
| Capacidad de los soportes | Entrada/salida: 1 | Entrada/salida: 150 hojas/100 hojas | |
| Panel de control | LCD de icono de 7 segmentos con 6 botones | LCD de dos líneas con 26 botones | |
| Conectividad | Conectividad USB, Fast Ethernet integrada | Conectividad USB, Fast Ethernet integrada, Wi-Fi de banda dual | |
| Capacidad inalámbrica | Ninguno | Impresión Wi-Fi Direct® | |
| Seguridad esencial | | Sí | |
| Escaneado del AAD | No | 35 hojas | |
| Rendimiento del cartucho, negro/color (en páginas) | En la caja: Aprox. 800, | En la caja: Aprox. 800/700 A: Aprox. 1050/850 | |

Accesorios, suministros y soporte

| Consumibles | W2410A Cartucho de tóner Original HP 216A LaserJet negro (1050 páginas) | | |
|--------------------|--|--|--|
| | W2411A Cartucho de tóner Original HP 216A LaserJet cian (850 páginas) | | |
| | W2412A Cartucho de tóner Original HP 216A LaserJet amarillo (850 páginas) | | |
| | W2413A Cartucho de tóner Original HP 216A LaserJet magenta (850 páginas) | | |
| Servicio y soporte | UH761ESustitución estándar de 3 años para la impresora multifunción HP Color LaserJet Pro de la serie M182-M183 UH757E Sustitución al siguiente día laborable de 3 años para la impresora multifunción HP Color LaserJet Pro de la serie M182-M183 UH764E Devolución al almacén de 3 años para la impresora multifunción HP Color LaserJet Pro de la serie M182-M183 (UH761E: disponible en todos los países de Europa, Oriente Medio y África, excepto Oriente Medio, Adriático, África, Sudáfrica, Israel, Eslovenia, Turquía, UH757E: disponible en Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, UH764E: disponible en Adriático, África, mercados emergentes europeos, Israel, Oriente Medio, Moldavia, Rumanía, Sudáfrica, Eslovenia y Turquía) | | |

Especificaciones técnicas

| Modelo | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M182n | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M183fw |
|--|--|--|
| № de producto | 7KW54A | 7KW56A |
| Funciones | Impresión, copia, escáner | Imprima, copie, escanee y envíe por fax |
| Panel de control | LCD ICON de 7 segmentos con 6 botones: arriba, abajo, copia en color, copia monocroma, configuración y cancelar. Además de 6 indicadores luminosos (Listo, Error, Tóner CMÁK bajo) | LCD de 2 líneas con 26 botones (dígitos 0~9, Estrella, Libra, Izquierda, Derecha, Aceptar, Cancelar, Atrás, Configuración principal, Conexión inalámbrica, Copia en color, Copia monocromo, Cantidad de copia, Oscuro/Claro, Configuración de copia, Iniciar fax, Rellamada) y 3 indicadores luminosos (Listo, Error y Conexión inalámbrica) |
| Imprimir | | |
| Tecnología de impresión | Láser | |
| Velocidad de impresión | Negro (A4, normal) Hasta 16 ppm; Color (A4, normal): Hasta 16 ppm; | |
| Impresión de primera página | Negro (A4, listo): En tan solo 11,8 segundos; Color (A4, listo): En tan solo 13,8 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 13,4 segundos; Color (A4, suspensión): En tan solo 14,8 segundos; | |
| Resolución de impresión | Negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Color (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Tecnología: HP ImageREt 3600; | |
| Ciclo mensual de trabajo | Hasta 30.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: 150 a 1500 | |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión directa inalámbrica, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP Smart, accesos directos de Smart Task en la aplicación HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print | |
| Lenguajes de impresión estándar | HP PCL6; HP PCL5c; Emulación HP postscript de nivel 3; Trama PWG; PDF; PCLm; PCLm-S; URF | |
| Fuentes y tipos de letra | 84 fuentes TrueType ampliables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts | |
| Área de impresión | Márgenes de impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Área de impresión máxima: 206 x 346 mm | |
| Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) | |
| Copia | <u> </u> | |
| Velocidad de copiado ¹ | Negro (A4): Hasta 16 ppm; Color (A4): Hasta 16 ppm | |
| Especificaciones de la copiadora | Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/más oscuro; Optimizar; Tamaño de papel; Tipo de papel; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%; | Número de copias; Reducir/ampliar; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Intercalación; Modo Borrador; Ajuste de imagen; Configurar como nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados; Número máximo de copias : Hasta 99 copias; Reducir/Ampliar : De 25 a 400%; |

| Modelo | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M182n | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M183fw |
|---|--|--|
| № de producto | 7KW54A | 7KW56A |
| Escaneo | | |
| Velocidad de escaneado | | Normal (A4): Hasta 15,0 ppm (blanco y negro); 8 ppm (color); |
| Formato de archivo de escaneado | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF | - |
| Especificaciones del escáner | Tipo de escáner: Superficie plana; Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de escaneado: Copia del panel frontal; Software de HP Scan; Aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA; Versión TwaIn: Versión 1.9 (SO heredado); Versión 2.1 (Windows 7 o superior); Escaneado de AAD a doble cara O; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 215,9 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 ppp | Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de escaneado: Copia del panel frontal; Fax; Software de HP Scan; Aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA; Versión Twain: Versión 1.9 (SO heredado); Versión 2.1 (Windows 7 o superior); Escaneado de AAD a doble cara: No; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 215,9 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 300 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana) |
| Funciones avanzadas del escáner | Software de escaneado HP; Recorte de escaneado automático; Escanear a Google Drive/Dropbox (ordenador); Escanear a FTP (ordenador); Escanear a Microsoft One Drive, Share Point (ordenador); Guardar como archivo editable (texto, PDF) | Software de escaneado HP; Alimentador automático de documentos (AAD) de 35 hojas para el escaneado sin supervisión de varias páginas; Recorte de escaneado automático; Escanear a Google Drive/Dropbox (ordenador); Escanear a FTP (ordenador); Escanear a Microsoft One Drive, Share Point (ordenador); Guardar como archivo editable (texto, PDF) |
| Área escaneable | Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 215,9 x 297 mm; | Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 215,9 x 297 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 148,5 x 210 mm Tamaño máximo de soportes (AAD): 215,9 x 355,6 mm |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | 8 bits (monocromo); 24 bits (color) / 256 | |
| Fax | | |
| Fax | No, | Sí, 33,6 kbps |
| Especificaciones de fax | Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: N/D | Memoria de fax: Hasta 1300 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: Hasta 203 x 196 ppp; Superfina: Hasta 300 x 300 ppp; Marcación rápida: Hasta 120 números; Cumplimiento normativo de telecomunicaciones. Telecomunicaciones por fax: ES 203 021 (otras aprobaciones de telecomunicaciones impuestas por cada país); Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328/V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2008 |
| Funciones del software inteligente del fax | | Rellamada automática, envío diferido, reenvío de faxes, interfaz TAM, detección de timbre distintivo, asistente de portada (solo software), bloqueo de faxes, códigos de facturación, recepción de encuestas, informes de actividad de fax, configuración de prefijo de marcación |
| Velocidad del procesador | 800 MHz | |
| Conectividad | | |
| Estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrado | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX integrada; 802.11 n 2.4/5GHz inalámbrica; Puerto de fax |
| Inalámbrico | | 802.11 b/g/n integrada; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 o 802.1 X; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™ | HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct |
| Protocolos de red admitidos | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo 9100 con puerto TCP-IP, LPD (asistencia solo para colas sin procesar), WSD; Detección: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, Manual), IPv6 | |
| Capacidades de red | Sí, a través de Ethernet 10/100 Base-TX integrada; Autenticación mediante 802.1X | |
| | Estándar: Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash de 128 MB; Máximo: Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash de 128 MB | |

| Modelo | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M182n | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M183fw | |
|---|---|---|--|
| № de producto | 7KW54A | 7KW56A | |
| Gestión de soportes | | | |
| Número de bandejas de papel | Estándar: 1 ; Máximo: 1 | | |
| Tipos de soportes | Papel (bond, folletos, color, satinado, pesado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina | | |
| Tamaño de soporte | Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): Ejecutivo (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); 44 (210 x 299 mm); A6 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 120 mm); 10 x 15cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm); 197 x 273 mm); Postal (JIS) (100 x 147 mm); Postal doble (JIS) (1147 x 200 mm); Sobre #10 (105 x 241 mm); Sobre Monarch (98 x 191 mm); Sobre B5 (176 x 250 mm); Sobre C5 (162 x 229 mm); Sobre DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) | Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): Ejecutivo (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); 4 x 4 (210 x 299 mm); 85 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(IIS) (182 x 257 mm); B6(IIS) (128 x 182 mm); 10 x 15cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16 K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Postal (IJS) (100 x 147 mm); Postal doble (IJS) (147 x 200 mm); Sobre #10 (105 x 241 mm); Sobre Monarch (98 x 191 mm); Sobre B5 (176 x 250 mm); Sobre C5 (162 x 229 mm); Sobre DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; AAD: AAD: | |
| Gestión de soportes | Entrada estándar : Bandeja de entrada de 150 hojas Salida estánda r: Bandeja de salida de 100 hojas | Entrada estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojas AAD: Estándar, 35 hojas | |
| Gramaje de soportes | De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m²; De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m².; | De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m²; De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m²., AAD: De 70 a 90 g/m² | |
| Capacidad de entrada | Bandeja 1 : Altura de la pila de 15 mm (75 g/m²) Máximo : Hasta 150 hojas (altura de la pila de 15 mm) en la bandeja 1 | Bandeja 1: Altura de la pila de 15 mm (75 g/m²) Máximo: Hasta 150 hojas (altura de la pila de 15 mm) en la bandeja 1 AAD: Estándar, 35 hojas | |
| Capacidad de salida | Estándar: Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila) Sobres: altura de pila de 10 mm Transparencias: altura de pila de 10 mm Máximo: Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila) | | |
| Sistemas operativos compatibles ² | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 o versiones posteriores: Solo 32 bits, cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o procesador compatible con 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; la asistencia de Windows Server se facilita mediante el instalador de la línea de comandos y admite Win Server 2008 R2 y versiones posteriores; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14) macOS catalina (v10.15), 200 MB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet para la descarga, USB; Linux: para obtener más información, visita https://www.hp.com. | | |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows® 10, 8, 8, 1, 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. El soporte de Windows Server se suministra a través del instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet para la descarga, USB; Linux: para más información, visita http://www.hp.com. | | |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: Windows® 10, 8.1, 8 y 7 (32/64 bits): espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista® (32 bits): 2 GB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier Intel® Pentium® II, Celeron® o procesador compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se proporciona a través del instalador de línea de comandos R2 y es compatible con Win Server 2008 y superior.; Mac. Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS Hojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet para la descarga, USB | | |
| Software incluido | Sin CD (el software no se incluye en la caja); Software descargable solo en http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet o http://www.123.hp.com. | | |
| Gestión de seguridad | Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de rec cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3 | | |
| Gestión de impresoras | Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Sec | curity Manager | |
| Dimensiones y peso | T | | |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al) | Mínimos 420 x 380 x 292,6 mm; Máximo : 420 x 435 x 295 mm; | Mínimos 420 x 380 x 341,2 mm; Máximo : 435 x 435 x 343 mm; | |
| Dimensiones del embalaje (An x P x Al) Peso de la impresora | 497 x 379 x 466 mm | 497 x 398 x 466 mm | |
| Peso del embalaje | 15,7 kg 18,4 kg | 16,3 kg 19,5 kg | |
| Entorno operative | Temperatura: De 10 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 70% HR | 19,5 kg | |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: De -20 a 40°C; Humedad: De 0 a 95% HR | | |
| Acústica | Temperatura: De -20 a 40°C; Humedad: De 0 a 95% HR Emisiones de potencia acústica: 6.2 B (A) (monocromo); 6.3 B (A) (color); Emisiones de presión acústica: 48 dB (A) (monocromo); 49 dB (A) (color) | | |
| | ` | Requisitos: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 | |
| Alimentación ³ | Requisitos: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 313 vatios (impresión activa), 7,4 vatios (listo), 0,7 vatios (suspensión), 0,05 vatios (manual-apagado), 0,05 (automático-apagado/manual-encendido), 1,0 vatios (automático-apagado/Activar en | Hz); Consumo: 313 vatios (impresión activa), 7,4 vatios (listo), 0,7 vatios (suspensión), 0,05 vatios (manual-apagado), 0,05 (automático-apagado/Manual-encendido), 1,0 vatios (automático-apagado/Activar en LAN): | |
| | LAN); Consumo eléctrico típico (TEC) ⁴ : Blue Angel: 0,531 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); | Consumo eléctrico típico (TEC) ⁴ : Energy Star: 0,203 kWh/semana; Blue Angel: 0,531 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); | |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on | | |
| Certificaciones | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; Certificación ENERGY STAR® | |
| Certificado para Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP | | |
| País/región de origen | Fabricado en Vietnam | | |
| rais/region de origen | | | |
| Contenido de la caja ⁵ | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M182n; Cartuchos de inicialización HP LaserJet: Rendimiento de página de composición de 700 colores (C/A/M) y rendimiento de 800 páginas en negro; Guía de instalación; Cable de alimentación | Impresora multifunción HP Color Laser Jet Pro M183fw; Cartuchos de inicialización HP Laser Jet: Rendimiento de página de composición de 700 colores (C/A/M) y rendimiento de 800 páginas en negro; Guía de instalación; Cable de alimentación; Cable USB; Cable telefónico | |

Notas al pie

- 1 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2.4 GHz y de 5 GHz, Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting.
- ² Las funciones inalámbricas y de fax, y un alimentador automático de documentos de 35 páginas, solo se encuentran disponibles en la impresora HP Color Laser tel Pro M183fw.
- ³ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting. Ciertos recursos y software solo se encuentran disponibles en inclés.
- ⁴ En comparación con las aplicaciones de impresión móvil OEM para la mayoría de impresoras e impresoras multifunción láser y de inyección de tinta más vendidas para el hogar y la oficina doméstica con un precio igual o inferior a 429,99 euros. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre del año actual. Declaración basada en la investigación de las aplicaciones de impresión móvil de los fabricantes de impresoras y en las pruebas prácticas y estudios de Keypoint Intelligence-Buyers Lab encargados por HP. Consulta el informe de septiembre de 2018 en http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.
- ⁵ Basado en las pruebas internas de HP. Tiempo medio estimado basado en: 1) aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil o escritorio, 2) configuración del acceso directo de Smart Tasks, 3) trabajos de escaneado que tienen más de 2 o 3 tareas asociadas (escanear a correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación del ahorro de tiempo promedio se basa en el uso del software de la impresora y del ordenador de sobremesa para completar tareas de escaneado similares. Se requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita http://www.hp.com/qo/mobileprinting. Ciertos recursos y software solo se encuentran disponibles en inglés.
- ⁶ En comparación con la mayoría de impresoras multifunción de inyección de tinta en color de su categoría con un precio inferior a 299 euros. Estudio de investigación de Keypoint Intelligence Buyers Lab de 2018 encargado por HP y basado en una encuesta de investigación de las especificaciones publicadas por los fabricantes de impresoras, informes de sostenibilidad y artículos de prensa, realizado el 15/12/2018 y no confirmado por pruebas de laboratorio. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el tercer trimestre del año actual. Publicación del tercer trimestre del año actual (2018). La posibilidad de automatizar el trabajo se define como la capacidad de utilizar la aplicación de impresión móvil OEM para crear un flujo de trabajo de varios pasos en el dispositivo móvil y tener un acceso directo en la aplicación y/o en el panel de control de la impresora; y/o el uso del reconocimiento óptico inteligente de caracteres para designar un archivo escaneado basado en las primeras palabras de un documento. Para obtener más información, visita http://www.keypointintelligence.com/HPOffice/letPro.
- La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y de la configuración; puede requerir una actualización de firmware. La impresora multifunción HP Color Laser Jet Pro M183 fw cuenta con la certificación Energy star 3.0. Para obtener más información, consulta https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL %20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf. Para obtener especificaciones y recomendaciones de compra de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), consulta https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. La impresora multifunción HP Color Laser Jet Pro M182 n ofrece la misma eficiencia energética que la certificación Energy Star 3.0 y dispone del certificado alternativo de compuestos ordánicos volátiles (COV).
- misma eficiencia energética que la certificación Energy Star 3.0 y dispone del certificado alternativo de compuestos orgánicos volátiles (COV).

 Bas operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Es compatible tanto con 5 GHz como con 2,4 GHz utilizando únicamente un máximo de 12 canales no superpuestos frente a los 3 canales no superpuestos de 2,4 GHz. Es compatible con la banda de 5 GHz (hasta 72,2 mbps).
- ⁹ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct[®] de una impresora o una impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct[®] es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance[®].

Especificaciones técnicas renuncias

- ¹ Velocidad de salida de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² No es compatible con Windows® XP de 64 bits y Windows Vista® de 64 bits; No se admiten los «sistemas operativos compatibles» con el software INBOX, pero se pueden descargar en Internet; La solución completa de software solo se encuentra disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Únicamente el controlador de instalación del SO de Windows Server; El SO de Windows RT para Tablets (32/64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrada en el SO RT: Los sistemas Linux utiliza el software lel PID integrada en el SO RT.
- simplificado de HP integrado en el 50 RT; Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.

 3 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de consumo de energía se basan generalmente en las mediciones de un dispositivo de 115 V.
- ⁴ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- ⁵ Cartuchos de iniciación incluidos: Rendimiento de 800 páginas en negro y rendimiento de página de composición de 700 colores (C/A/M).



















