



Accesorio para SAI

Salida con regleta para SAI de APC

Fiabilidad en un mundo conectado

Un accesorio ideal para poder adaptar las tomas IEC del SAI a tomas tipo Schuko

La nueva regleta para SAI, de APC by Schneider Electric, permite la conversión de la toma IEC del SAI a 4 tomas tipo Schuko (CEE 7/3), ofreciendo la máxima seguridad cuando Ud. más lo necesita. Testeadas para asegurar una operación perfecta con el SAI, las regletas también están provistas de un interruptor, para una protección adicional y un diseño que permite su montaje en rack.

- ✓ **Fiabilidad:** APC es el fabricante más fiable en la gestión de la energía eléctrica.
- ✓ **Certificado:** Todos nuestros equipos están probados para asegurar el funcionamiento correcto con un SAI de APC, asegurándole tranquilidad y fiabilidad
- ✓ **Comodidad:** Práctica, robusta y con la posibilidad de montaje a la pared.

Posibilidades de uso

Número de salidas de regletas que pueden ser usadas en el SAI

Para SAI con salidas contra picos y batería de respaldo

Un máximo de **dos regletas de extensión para SAI**, una por cada tipo de salida

Para SAI con sólo salidas de batería de respaldo

Sólo **una regleta de extensión para SAI**



Modelos:

PZ42I-GR:
enchufe IEC




PZ42IZ-GR:
enchufe IEC
con bloqueo



Características y beneficios

5 años de garantía

Uso exclusivo para SAI de 230V con tomas IEC



- 1 4 tomas tipo Schuko (CEE 7/3)**
- 2 Interruptor integrado**
Provee energía a las 4 tomas y una protección extra contra sobrecarga (>10A).
- 3 Orificios para montaje a la pared**
Amplia flexibilidad de instalación.
- 4 Protección de seguridad para niños**
Protege a los usuarios de un contacto accidental con las tomas no usadas.



Modelo PZ42I-GR:

Enchufe IEC

1.5M de cable blindado de alta calidad, con un toma IEC, para conectar a una SAI de 230V.



Modelo PZ42IZ-GR:

Enchufe IEC con bloqueo

1.5M de cable blindado de alta calidad, con un enchufe IEC con bloqueo, para una conexión más segura entre la UPS y la regleta de extensión de energía.

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS	PZ42I-GR	PZ42IZ-GR
Serie	Regleta de extensión de energía	
Salidas	4 tomas Schuko (CEE 7/3)	
Rango de Julios	N/A – sin protección contra picos	
Corriente máx.	10A	
Potencia máx.	2500W	
Largo del cable	1.5m	
Sección del cable	1.0mm ²	
Interruptor de alimentación	Interruptor doble (L & N) de seguridad con LED	
Protección de seguridad para niños	si	
Certificación	CE	
Entrada	IEC C14	enchufe IEC C14 con bloqueo

www.apc.com

Life Is On

APC
by Schneider Electric